

VSR-0461 AHD

4CH 720P H.264 AHD Digital Video Recorder

- Используется высокоэффективный кодек H.264, позволяющий сжимать качественно видео, с минимальным использованием ресурсов сети.
- Интуитивно понятный интерфейс, поддержка USB-мыши
- **Поддержка разрешения 720P и 960H в режиме записи и просмотра реального времени**
- Возможность удаленного просмотра, установки эффектов, настройка режимов записи и иных параметров
- Одновременные операции: предпросмотр, запись, архивация, сетевое управление, возможность наблюдения через мобильный телефон. (Мобильное ПО, проверенное: EZEye, MEye FREE)
- Различные режимы записи: автоматическая, по времени, по движению, по тревоге
- Многофункциональный плеер: нормальное воспроизведение, ускоренная перемотка, замедленная перемотка, ручное покадровое воспроизведение
- Поддержка расширенных опций воспроизведения: перемещение мышью по временной шкале
- **Поддержка 4 канального воспроизведения в разрешении 720P в полноэкранном режиме**
- Поддержка просмотра через Internet Explorer, поддержка CMS3.01 для Windows (применима для нескольких регистраторов)
- Поддержка сетевых протоколов: DHCP, DDNS, PPoE, NTP
- Поддержка WEB-мониторинга через Internet Explorer 10-ю пользователями одновременно
- **Поддержка 17-ти протоколов для PTZ**
- Поддержка архивации: через USB-Flash, USB-HDD, через сеть
- Поддержка предтревожной записи (перед событием 10сек), что предотвращает потерю важного тревожного события при наблюдении.
- Поддержка просмотра через мобильный телефон: Android, IOS
- **Поддержка мониторов высокого разрешения (HDMI), аналогового VGA (работать могут одновременно)**
- Поддержка записи по тревоге, отправка e-mail со скриншотом на почту
- Поддержка одного жесткого диска (поддерживается гарантированно Seagate до 1Тб)
- **Поддержка облачного сервиса сайт <http://dvrcenter.net> (английский интерфейс)**
- **Поддержка 3G и Wi-Fi**
- Возможность восстановления после потери питания или его сбоя

Компрессия видео	H.264
видеостандарт	NTSC / PAL
Графический интерфейс	да
видеовходы	4 канала
видеовыходы	1 вывод HDMI 1 вывод VGA
Аудио входы/выходы	4 аудиовхода, 1 аудиовыход
Разрешение при записи	<p>4 AHD – режим записи AHDM (720P), 25 кадр/сек</p> <p>4AHD – режим записи AHDM (720P), 12 кадр/сек</p> <p>4AHD – режим записи AHDL (960H), 25 кадр/сек</p> <p>2AHD/2IP – режим записи AHDM (720P), 12 кадр/сек</p> <p>(поддержка гибридного режима)</p> <p>8IP – запись в разрешении 1080P</p> <p>8IP – запись в разрешении 720P</p> <p>4IP – запись в разрешении 1080P</p> <p>4IP – запись в разрешении 720P</p> <p>1IP – запись в разрешении 1080P</p>
Качество картинки	Отличное. нормальное. низкое.
Поддержка HDD	1 SATA до 4Tb
Тревожные входы/выходы	2 входа и 1 выход
Опции воспроизведения	Воспроизведение локально/по сети/через компьютер
Режимы записи	Авто/ручное/по движению/по тревоге
Режимы воспроизведения	Воспроизведение, ускоренная/замедленная перемотка, перемещение по шкале времени
Устройства архивации	USB-Flash, USB-HDD, сеть
Предтревожная запись	Запись 10 сек перед событием тревоги
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPOE, DDNS, NTP
Удаленный просмотр	Одновременно до 10 пользователей
CMS	Да
Мобильный мониторинг	Да
Цифровое увеличение	Да
VGA	Да
Запись LOG-файлов	Да
Переключение экранов	Да
Поддержка пульта ДУ	Да
Потеря видео	Да
Настройки видео	Настройка яркости. контрастности. цветности
PTZ	Да

Поддержка мыши	Да
питание	12V
Парольная защита	Да
Восстановление после сбоя	Да
Габаритные размеры	260(L) x 47(H) x 234(W)